

**PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE FERDINANDOVAC**



2018. g.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

OPĆINE FERDINANDOVAC

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac

Izvršitelj: **VIZOR d. o. o.** ZA EKOLOGIJU, ZAŠTITU, KONZALTING
Koprivnička 1, 42000 Varaždin

Dokumentacija broj: PZP-4602/18

Godina izrade: Listopad 2018.

Za izvršitelja:
/ direktor /

Kristijan Car dipl. ing. el.

"VIZOR" d.o.o.
EKOLOGIJA-ZAŠTITA-KONZALTING
VARAŽDIN, Koprivnička 1

S A D R Ź A J

A) Tekstualni dio plana	3
1. Vatrogasne postrojbe	3
2. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara	5
3. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara	7
4. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara	8
5. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara	9
6. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara	10
7. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom vatrogasnih postrojbi koje sudjeluju u akciji gašenja požara	10
8. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara	11
9. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara	11
10. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom	11
11. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan Općine	12
12. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba	12
13. Nazivi građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera	13
14. Nazivi građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i dr. opasne tvari	13
B) Grafički dio plana	14
karta 1 Općina Ferdinandovac - Područje odgovornosti i djelovanja vatrogasnih postrojbi	
karta 2 Općina Ferdinandovac - Prometni sustav	
karta 3 Općina Ferdinandovac - Vodoopskrbni sustav	
karta 4 Općina Ferdinandovac - Elektroenergetski sustav	
karta 5 Općina Ferdinandovac - Telekomunikacijski sustav	
karta 6 Općina Ferdinandovac - Plinoopskrbni sustav	
karta 7 Općina Ferdinandovac - Državne šume	

A) TEKSTUALNI DIO PLANA

Općina Ferdinandovac nalazi se u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Na jugu graniči s Općinom Sesvete Podravske, na zapadu s Gradom Đurđevcem, na jugozapadu s Općinom Kalinovec, na sjeveru s Općinom Novo Virje, te na sjeveroistoku s Republikom Mađarskom. Prostire se na površini od 49,25 km².

U sastavu Općine slijedeća su naselja:

- Ferdinandovac _____ 1676 stanovnika
 - Brodić _____ 74 stanovnika

Ukupno (prema popisu stanovništva 2011. g.) _____ 1750 stanovnika

Klima u Općini ima osobine umjerenih do svježih klima kontinentalnog tipa:

- srednja godišnja temperatura zraka: _____ 10°C
 - najviša prosječna temperatura najtoplijeg mjeseca (srpanj, kolovoz): _____ 27°C
 - najniža prosječna temperatura najhladnijeg mjeseca (siječanj): _____ -4°C
 - prosječna godišnja količina padalina: _____ 750-800 mm
 - područje blago vjetrovito, najčešći vjetrovi: _____ SZ, JZ, S

1. Vatrogasne postrojbe

a) Središnja postrojba

Temeljem Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, od 18.07.2006. i Procjene ugroženosti od požara PUP-4602/18, listopad 2018., za područje Općine Ferdinandovac ovim se Planom utvrđuje **središnja vatrogasna postrojba**:

Tablica 1

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac (JVP Đurđevac)	
Sjedište postrojbe	Ulica Grada Vukovara 63, Đurđevac
Formacija postrojbe	Vatrogasna postaja VRSTA "2"
Broj operativnih vatrogasaca	32 (7 u smjeni)
Područje odgovornosti - naselja	Ferdinandovac, Brodić

Značajnija oprema javne vatrogasne postrojbe (JVP)

vozilo/pumpa	opremljenost
navalno vozilo I	spremnik 3500 l vode, 400 l pjenila; pumpa 30/10; visokotlačna pumpa 250/50 sa CAFS-om; prijevoz 1+2 vatrogasca
navalno vozilo II	spremnik 4600 l vode, 500 l pjenila; pumpa 28/8; visokotlačna pumpa 250/40; prijevoz 1+2 vatrogasca
autocisterna	spremnik 7500 l vode, 500 l pjenila; pumpa 30/10; prijevoz 1+2 vatrogasca
kombinirano vozilo	spremnik 4000 l vode, 400 l pjenila, 500 kg praha, 90 kg ugljičnog dioksida; pumpa 30/10; prijevoz 1+2 vatrogasca

vozilo/pumpa	opremljenost
vozilo za šumske požare I	spremnik 4500 l vode, 100 l pjenila; pumpa 30/10; visokotlačna pumpa 400/40; prijevoz 1+2 vatrogasaca
vozilo za šumske požare II	spremnik 1800 l vode; pumpa 150/40; prijevoz 1+2 vatrogasaca
tehničko vozilo	prijevoz 1+2 vatrogasaca
vozilo za accidente s opasnim tvarima	prijevoz 1+2 vatrogasaca
hidraulična zglobna platforma	visina dizanja 20 m; prijevoz 1+2 vatrogasaca
zapovjedno vozilo I	prijevoz 5 vatrogasaca
zapovjedno vozilo II	prijevoz 5 vatrogasaca
zapovjedno vozilo III	prijevoz 5 vatrogasaca
kombi vozilo za prijevoz ljudi	prijevoz 1+8 vatrogasaca
vozilo za prijevoz ljudi i tereta	prijevoz 1+6 vatrogasaca
agregat pumpe s opremom	4 kom

Najmanji broj profesionalnih vatrogasaca za vatrogasnu postrojbu u formaciji - Vatrogasna postaja VRSTA "2"21 profesionalni vatrogasac prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. 61/94).

Minimalno potrebna opremljenost vozilima, tehničkom opremom i sredstvima za vatrogasnu postrojbu u formaciji - Vatrogasna postaja VRSTA "2"čl. 5.; 6.; 36.; 50., toč. 1, 2., 11. prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95).

Zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca za vatrogasnu postrojbu u formaciji - Vatrogasna postaja VRSTA "2" prema Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi (N.N. 61/94).

b) Ostale postrojbe

Na području Općine djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva (DVD-a), udružena u Vatrogasnu zajednicu Općine Ferdinandovac:

Tablica 2

dobrovoljno društvo	broj operativnih vatrogasaca	opremljenost
DVD Ferdinandovac Trg Slobode 28, Ferdinandovac	22	- autocisterna 7000 l vode, prijevoz 1+2 vatrogasaca - kombi vozilo, prijevoz 1+8 vatrogasaca - vatrogasna pumpa - 2 kom - izolacioni aparat - 2 kom - uređaji veze - 3 mobitela
DVD Brodić Brodić 24	3	- traktorska cisterna 3000 l vode
DVD Lepa Greda Lepa Greda 31	3	- traktorska cisterna 3000 l vode

DVD Ferdinandovac je vatrogasno društvo koje pruža prioritarnu ispomoć u vatrogasnim intervencijama na području Općine središnjoj postrojbi - JVP Đurđevac, te za isto važi:

- minimalno potreban broj dobrovoljnih vatrogasaca, kao za vatrogasnu postrojbu utvrđenu planom zaštite od požara općine.....20 dobrovoljnih vatrogasaca
prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. 61/94),

- minimalno potrebna opremljenost vozilima, tehničkom opremom i sredstvima, kao za vatrogasnu postrojbu utvrđenu planom zaštite od požara općine s pretežno seoskim naseljima.....čl. 37.; 38.; 39; 50., toč. 1, 2., 3., 6., 7., 8., 11.

prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95),

- zaštitna i druga osobna oprema vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva
prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11).

Ostala dobrovoljna vatrogasna društva da bi mogla obavljati vatrogasnu djelatnost:

- minimalno potreban broj dobrovoljnih vatrogasaca u društvu:.....10 vatrogasaca
prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (N.N. 61/94),

- minimalno potrebna opremljenost dobrovoljnog vatrogasnog društva:
prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (N.N. 91/02),

- zaštitna osobna oprema vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva:
prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. 31/11).

2. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

Dojavom o požaru na telefonski broj 193 ovisno o prosudbi situacije za područje Općine uzbunjuju se:

1. stupanj: središnja postrojba JVP Đurđevac + domicilno društvo DVD Ferdinandovac,
2. stupanj: najbliže vatrogasne postrojbe iz susjednih Općina i Gradova,
3. stupanj: ostale vatrogasne postrojbe s područja Županije.

Dojava o požaru moguća je i na telefonske brojeve slijedećih službi:


112 – Županijski centar za zaštitu i spašavanje, ili
192 – Operativno komunikacijski centar PU koprivničko-križevačke.

Ove službe dojavu o požaru potom prosljeđuju Operativnom centru JVP Đurđevac.

Pripadnici domicilnog DVD-a Ferdinandovac uzbunjuju se iz Vatrogasnog operativnog centra JVP Đurđevac:

- telekomunikacijskom dojavom - grupnim SMS pozivom,
- daljinskim aktiviranjem sirene na vatrogasnom domu u Ferdinandovcu.

Slika 1

Shema dojava i uzbuñivanja:**Odgovorne osobe vatrogastva koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području Općine:**

Tablica 3

vatrogasna zajednica	dužnost	ime i prezime	telefon
Koprivničko-križevačka županija	zapovjednik	Zvonimir Habijan	098-1821-935
	zamjenik	Slavko Lakuš	099-582-8794
Općina Ferdinandovac	zapovjednik	Marijanka Đođ	091-2755-100 (048) 210-016
	zamjenik	Zlatko Đođ	091-2755-104 (048) 210-016

središnja vatrogasna postrojba	dužnost	ime i prezime	telefon
JVP Đurđevac	zapovjednik	Matija Markešić	091-1812-268 091-501-2762
	zamjenik	Alen Škudar	091-464-4307
domicilno vatrogasno društvo	dužnost	ime i prezime	telefon
DVD Ferdinandovac	zapovjednik	Marijanka Đođ	091-2755-100 (048) 210-016
	zamjenik	Zlatko Đođ	091-2755-104 (048) 210-016
DVD Brodić	zapovjednik	Milorad Radulović	092-187-4978
	zamjenik	Ivan Rujnić	092-343-2079
DVD Lepa Greda	zapovjednik	Vjekoslav Barusić	(048) 817-591
	zamjenik	Ivan Benko	098-195-7120

3. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara

- Vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom, do dolaska na intervenciju vatrogasne postrojbe više intervencijske spremnosti (javna vatrogasna postrojba), kada zapovijedanje preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
- Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju dužan je odmah izvjestiti nadređenog vatrogasnog zapovjednika, koji preuzima daljnje zapovijedanje intervencijom.
- Kada požar prelazi granice Općine zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik.
- Zapovjednik vatrogasne intervencije koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama koje je ovisno o događaju potrebno uključiti u akciju gašenja i spašavanja (dežurne službe distributera energenata, glavni dispečeri, komunalna poduzeća, policija, hitna medicinska pomoć, čelnici općinske uprave i drugi pozivaju se preko Operativnog centra JVP Đurđevac).
- Bilo koja vatrogasna postrojba u sastavu Vatrogasne zajednice Županije obvezna je sudjelovati u vatrogasnim intervencijama na području Županije na zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima slijedeće javne ovlasti:

- ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,
- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,
- pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi sprečavanja nastajanja štetnih posljedica,
- izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem,

- prekinuti dovod električne energije i plina,
- djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade,
- djelomično ili potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način,
- poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.

4. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, plina, vode, pozivaju se u slučaju potrebe:

- prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja;
- prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne intervencije.
- intervencija na naftno plinskim postrojenjima i bušotinama.

Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Općine:

Tablica 4

pogon	služba	telefon
Distribucija električne energije: HEP ODS d.o.o. - DP Elektra Koprivnica <i>Ulica hrvatske državnosti 32, 48000 Koprivnica</i>	Dežurna služba pogon Đurđevac	(048) 654-515
Distribucija plina: Komunalije Plin d.o.o. <i>Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac</i>	Dežurna služba	(048) 812-304 (048) 812-662
Magistralni transport plina: Plinacro d.o.o. <i>Savska cesta 88a, 10000 Zagreb</i>	Nacionalni dispečerski centar	01-6301-613
Distribucija vode: Komunalije d.o.o. <i>Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac</i>	Dežurna služba	(048) 812-304 (048) 812-662
Proizvodnja nafte i plina: INA d.d. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina Proizvodnja nafte i plina Proizvodna regija sjeverna Hrvatska	Centrala	098-205-547
	Vodeći inženjer <i>/ Vedran Majerus /</i>	098-981-1322
	Naftno-plinska stanica Ferdinandovac <i>/ Gordan Posavec /</i>	091-4973-178 (048) 817-056

Za potrebe osiguranja pristupa zoni intervencije interventnim vozilima i službama, te za slučaj potrebe obavješćivanja javnosti o pojavi opasnosti i mjerama koje proizlaze iz nastalog događaja, poziv se upućuje:

Tablica 5

poziv	služba	telefon
Centar 112	Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica <i>Ulica hrvatske državnosti 7, 48000 Koprivnica</i>	112 fax (048) 622-662
Osiguranje pristupa mjestu intervencije	Policajska uprava koprivničko-križevačka <i>Trg Eugena Kumičića 18, 48000 Koprivnica</i>	192 (048) 656-439
Obavješćivanje javnosti preko elektroničkih medija	Radio Koprivnica RKC <i>Zagrebačka bb, 48000 Koprivnica</i>	(048) 240-001 (048) 240-012

Zapovjednik vatrogasne intervencije pozive prema pojedinim subjektima upućuje preko Operativnog centra JVP Đurđevac.

5. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda praćenih požarima, pozivaju se odgovorne osobe u pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije:

Tablica 6

tvrtka	lokacija	mehanizacija	odgovorna osoba	telefon
Iskopi Fuček zadruga	<i>Stari Drum 7a, Ferdinandovac</i>	rovokopač kamion kiper	Franjo Fuček	091-521-0915

U slučaju požara u državnim šumama, poziva se odgovorne osobe šumarija:

Tablica 7

šumarija	dužnost	ime i prezime	telefon
Đurđevac <i>Bana Jelačića 80, 48350 Đurđevac</i> (GJ Đurđevačke nizinske šume)	upravitelj	Zlatko List	098-451-250 (048) 289-131
	revirnik	Saša Preradović	098-439-914
	pomoćnik revirnika	Božidar Leščan	098-454-470
	revirnik	Goran Švaco	098-452-426
	pomoćnik revirnika	Željko Filip	098-449-952
Kloštar Podravski <i>Ulica 1. svibnja 2</i> <i>48362 Kloštar Podravski</i> (GJ Svibovica)	upravitelj	Mirko Balala	098-451-501 (048) 240-780
	revirnik	Marijo Peterfi	099-498-6598
	pomoćnik revirnika	Mario Kolar	098-451-310

Resursi šumarija u ljudstvu i opremi za gašenje šumskog požara:

Tablica 8

šumarija	interna vatrogasna jedinica	zborna mjesto	raspoloživa oprema
Đurđevac	12 djelatnika šumarije	šumarija Đurđevac	- čelične metle - 26 kom - požarne sjekire - 5 kom - motorne pile - 5 kom - naprtnjače za vodu - 16 kom - lopate - 4 kom - budaci - 2 kom - kante za vodu - 9 kom
Kloštar Podravski	13 djelatnika šumarije	šumarija Kloštar Podravski	- čelične metle - 8 kom - požarne sjekire - 9 kom - motorne pile - 17 kom - naprtnjače za vodu - 4 kom - lopate - 5 kom - krampovi - 2 kom

6. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara

Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba, ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja, na požarište se poziva najbliža hitna medicinska pomoć:

Tablica 9

zdravstvena ustanova	lokacija	telefon
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije	<i>Trg dr. Tomislava Bardeka 48000 Koprivnica</i>	194 (048) 641-203

7. Uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom vatrogasnih postrojbi koje sudjeluju u akciji gašenja požara

U slučaju požara većeg opsega, kada bi akcija gašenja duže trajala, Općina za vatrogasne postrojbe osigurava opskrbu hranom i vodom putem ugostiteljskih tvrtki koje pružaju uslugu dostave na teren (catering). Isto osigurava:

Tablica 10

općina	kontakt osoba	funkcija	telefon
Općina Ferdinandovac <i>Trg Slobode 28 48356 Ferdinandovac</i>	Helena Smrček	pročelnica	(048) 817-013
	Stjepan Hrženjak	komunalni djelatnik	(048) 817-202 098-981-5187

8. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja, treba se obavljati zamjena sastava vatrogasnih postrojbi svježim snagama. Zamjena sastava koji je na gašenju obavlja se svježim snagama iz:

1. vlastite postrojbe,
2. drugih postrojbi koje se nalaze na području Općine,
3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije.

Izmjenu vatrogasnih snaga koordinira Operativni centar JVP Đurđevac, te se osigurava vlastitim prijevoznim sredstvima postrojbi.

9. Način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara

Uključivanje Hrvatske vojske u akcije gašenja požara, te spašavanja ljudstva i imovine, dolazi u obzir u slučaju pojava katastrofalnih požara ili elementarnih nepogoda. Pomoć za uključenje Hrvatske vojske u intervenciju potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH, po izvršenoj prosudbi stanja na terenu.

U slučaju sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama na području Općine, vatrogasne postrojbe Hrvatske vojske (izvan vojnih objekata) podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju.

10. Slučajevi kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom

Ako nastali događaj poprima katastrofalna obilježja, te zahtjeva angažiranje velikog broja ljudi i opreme na području Općine, o istom se izvještava načelnika Općine:

Tablica 11

sjedište	dužnost	ime i prezime (adresa stanovanja)	telefon
Općina Ferdinandovac Trg Slobode 28 48356 Ferdinandovac	načelnik	Vjekoslav Maletić (<i>Tolnica 14, Ferdinandovac</i>)	091-509-3299 posao: (048) 817-011
	zamjenik načelnika	Branko Patačko (<i>Mirogojska 13, Ferdinandovac</i>)	099-853-8236 posao: (048) 811-702 kućni: (048) 817-386

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika načelnik /zamjenik načelnika u takvim okolnostima ima pravo:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Općine starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
- narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

U slučaju događaja koji prelaze granice Općine, izvještava se i gradonačelnika/načelnika Grada/Općine čiji se prostor ugrožava.

11. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan Općine

Vatrogasne postrojbe izvan Općine Ferdinandovac uključivale bi se u akciju gašenja požara u slučajevima:

- ako bi požar prelazio granice Općine,
- ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti središnje vatrogasne postrojbe i domicilnih DVD unutar Općine,
- ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite pričuve u izmjenama ljudstva kod gašenja,
- ako bi gašenje požara zahtjevalo uporabu vatrogasne tehnike koju postrojbe na intervenciji unutar Općine ne posjeduju,
- ako bi gašenje požara zahtjevalo posebnu obučene vatrogasne snage i uporabu posebne opreme zbog specifičnosti tehnološkog procesa na kojem se odvija požar (npr. naftno-plinsko postrojenje, bušotine).

O potrebi uključivanja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Općine (ostalih postrojbi s područja županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe stanja na terenu.

U slučaju požara otvorenog prostora u istočnom dijelu Općine, koji se nalazi s istočne strane obale, uz granicu s Republikom Mađarskom (područja Husinja i Stari brod), pomoć u gašenju se potražuje od Republike Mađarske na inicijativu glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

12. Način i slučajevi uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba

Potreba za korištenjem opreme i vozila posebne namjene mogla bi se očekivati u slučajevima:

- ekoloških akcidenata (oslobađanje u okoliš opasnih tvari),
- spašavanja osoba sa visina, odnosno iz dubina ili ruševina,
- spašavanja osoba iz rijeka ili jezera,
- gašenja požara naftno-plinskih bušotina,
- velikih šumskih požara,
- elementarnih nepogoda,
- ratnih djelovanja.

Za djelovanje u posebnim uvjetima vatrogascima središnje vatrogasne postrojbe treba biti na raspolaganju slijedeća zajednička zaštitna oprema i druga osobna oprema:

- osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,
- osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,
- naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,
- spasilačka oprema,
- samostalni ronilački uređaji,
- ronilačka odijela,
- reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,
- odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,
- odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,
- vatrogasna užad,
- naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),
- filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,
- filtarska polumaska za zaštitu od čestica,
- rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,
- zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,

- ribarske čizme,
- kišno odijelo,
- prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,
- osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,
- detektor radioaktivnog zračenja,
- protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,
- baterijska svjetiljka,
- torba s kompletom za pružanje prve pomoći.

13. Nazivi građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Na prostoru Općine trenutno nema pravnih osoba razvrstanih u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara.

Lokacije koje zahtijevaju posebnu pozornost sa stanovišta primjenjenih mjera zaštite od požara i eksplozija:

Tablica 12

Naftno-plinska stanica NPS Ferdinandovac (INA d.d.)
Naftno-plinske bušotine (naftno eksploatacijsko polje Ferdinandovac, plinsko eksploatacijsko polje Kalinovac)
Mjerno-regulacijska stanica MRS Ferdinandovac (Plinacro d.o.o.)
Blokadno-ispuhivačka stanica BIS Ferdinandovac (Plinacro d.o.o.)
Mjerno-redukcijska stanica MRS Ferdinandovac (Komunalije Plin d.o.o.)

14. Nazivi građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i dr. opasne tvari

Na području Općine unutar zatvorenih sustava magistralnih plinovoda i naftovoda, naftno-plinskog postrojenja i bušotina, te distributivne plinske mreže prisutni su prirodni plin i nafta.

Tablica 13

Opasna tvar	Smjesa
Prirodni plin	smjesa alifatskih ugljikovodika pretežno metana (cca 90%) s manjim udjelima etana, propana i viših ugljikovodika, ugljičnog dioksida, sumporovodika, dušika...
Sirova nafta	smjesa tekućih i plinovitih ugljikovodika varirajućeg kemijskog sastava, s najvećim udjelom ugljika (84-87%) i vodika (11-14%), te manjim udjelima sumpora, dušika, kisika, teških metala...

B) GRAFIČKI DIO PLANA